

ZB-serie

RADIALBOREMASKIN

meidell

ALT TIL MEKANISK INDUSTRI SIDEN 1891



SIEG Radialboremaskiner		ZB 3040 X12	ZB 3040 X13	ZB 3050 X14	ZB 3060 X16	ZB 3070 X20	ZB 3080 X25
Bor diameter maks i stål		Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 62 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm
Avstand mellom spindel og søyle	min/maks	300 - 1200 mm	300 - 1300 mm	350 - 1400 mm	350 - 1600 mm	440 - 2000 mm	450 - 2550 mm
Avstand mellom spindel og sokkel	min/maks	300 - 1100 mm	300 - 1200 mm	350 - 1200 mm	350 - 1250 mm	380 - 1800 mm	400 - 1620 mm
Spindel MK (morse)		MK 4	MK 4	MK 5	MK 5	MK 5	MK 6
Spinde vandrings		250 mm	260 mm	280 mm	315 mm	350 mm	400 mm
Spindel hastigheter		Trinnløs	Trinnløs	Trinnløs	Trinnløs	Trinnløs	Trinnløs
Spindel hastighetsområde	omdr/min	74 - 2200	54 - 2150	38 - 2000	38 - 2000	30 - 1400	30 - 1400
Spindel matinger		4 trinn	4 trinn	6 trinn	8 trinn	8 trinn	8 trinn
Spindel matingshastigheter	mm/omdr	0,1 - 0,63	0,1 - 0,63	0,06 - 0,85	0,06 - 1,0	0,06 - 1,35	0,06 - 1,38
Motor effekt (Hoved + løftmotor)		2,2kW + 1,1kW	2,2kW + 1,1kW	3,0kW + 1,1kW	4,0kW + 1,5kW	5,5 kW + 2,2kW	7,5 kW + 2,2kW
Motor spenning		400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Motor frekvens		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Maskin vekt		2100 kg	2300 kg	3200 kg	3800 kg	6000 kg	7400 kg
Maskin størrelse (L x B x H)		1945 x 1000 x 2420 mm	2070 x 850 x 2430 mm	2195 x 970 x 2480 mm	2490 x 1000 x 2600 mm	3055 x 1200 x 3325 mm	3590 x 1250 x 3530 mm

Standard utstyr

- Kubbebord
- Frekvensomformer
- Kjølevannsanlegg
- Maskinstikke
- Borchuck
- Diverse MK-hylser
- CE-merket



meidell

ALT TIL MEKANISK INDUSTRI SIDEN 1891

meidell.no | 22 20 20 25

Meidell Oslo | Bergen | Stavanger | Møre



Service | Maskiner | Alt av tilbehør

meidell

ALT TIL MEKANISK INDUSTRI SIDEN 1891

Postadresse:

Postboks 181, Kalbakken, 0903 Oslo

Besøksdresse:

Stålfjæra 16, Kalbakken, 0975 Oslo

Telefon:

22 20 20 25

Email:

post@meidell.no