

**STRUB Universalfett 1900 EP 2**

Versjonsnummer: GHS 4.0  
Erstatter versjon fra: 20.07.2021 (GHS 3)

Revidert: 17.04.2024

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator**

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Handelsnavn                        | <b>STRUB Universalfett 1900 EP 2</b> |
| Registreringsnummer (REACH)        | ikke relevant (stoffblanding)        |
| Produktnummer                      | 30664                                |
| Entydig formelidentifikasjon (UFI) | HRE0-S053-U00X-QXTJ                  |

**1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Identifiserte relevante bruksområder | Smørefett |
|--------------------------------------|-----------|

**1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Strub + Co. AG  
Mühlemattstrasse 5  
6260 Reiden  
Sveits

Telefon: +41 62 785 22 22  
e-post: strub@strub-lube.ch  
Nettside: <http://www.strub-lube.ch/>

**1.4 Nødtelefonnummer**

|                     |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nødmeldingstjeneste | Tox Info Suisse<br><a href="http://www.toxinfo.ch">www.toxinfo.ch</a><br><a href="mailto:info@toxinfo.ch">info@toxinfo.ch</a><br>T +41 44 251 51 51<br>Ved alvorlig forgiftning – ring 113. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Giftsentralen |                   |                     |               |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Land          | Navn              | Postnummer/<br>sted | Telefon       |
| Norge         | Giftinformasjonen | Oslo                | +47 2259 1300 |

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Denne stoffblandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF.

**2.2 Merkingselementer**

Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

ikke påkrevet

- Farlige bestanddeler til merking restoljer (petroleum), solventraffinerte

**STRUB Universalfett 1900 EP 2**

Versjonsnummer: GHS 4.0  
Erstatter versjon fra: 20.07.2021 (GHS 3)

Revidert: 17.04.2024

**2.3 Andre farer**

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Inneholder ikke et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon på  $\geq 0,1\%$ .

Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (ED) med en konsentrasjon på  $\geq 0,1\%$ .

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.1 Stoffer**

Ikke relevant (stoffblanding)

**3.2 Stoffblandinger**

Beskrivelse av stoffblandingen

| Navnet på stoffet                                                           | Identifiserer                                    | Wt%    | Klassifisering i henhold til GHS                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts | CAS-nr.<br>68457-79-4<br><br>EF-nr.<br>270-608-0 | 1 – <3 | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Aquatic Chronic 2 / H411 |

**Bemerkninger**

Fullstendig tekst på forkortelser i AVSNITT 16

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Generelle merknader

Skadelidende må ikke være uten tilsyn. Fjern ofre fra ulykkesområdet. Hold personen varm, i ro og tildekket. Tilsølte klær må fjernes straks. Søk legeråd hvis du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer. Ved bevisstløshet legg personen i stabilt sideleie. Tilfør aldri noe via munnen.

Etter innånding

Tilkall straks lege ved uregelmessig pusting eller pustestans og sett i gang førstehjelpstiltak. Sørg for frisk luft.

Etter hudkontakt

Vask med mye såpe og vann.

Etter øyekontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hold øyelokkene åpne og skyll øyet med rikelig rent, rennende vann i minst 10 minutter.

Etter svelging

Skyll munnen med vann (bare hvis personen er ved bevissthet). IKKE framkall brekning.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

ingen

## STRUB Universalfett 1900 EP 2

Versjonsnummer: GHS 4.0  
Erstatter versjon fra: 20.07.2021 (GHS 3)

Revidert: 17.04.2024

### AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

#### 5.1 Slökkingsmidler

Egnede slökkingsmidler

Vann, Skum, ABC-pulver

Uegnede slökkingsmidler

Full vannstråle

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>)

#### 5.3 Råd til brannmannskaper

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Koordiner brannsløkningstiltakene i forhold til omgivelsen. Ikke la slukkevannet renne ned i kanaler og vann eller vassdrag. Forurenset slukkevann skal samles separat. Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Bring personer i sikkerhet.

For nødhjelpspersonell

Bruk pustesystem ved eksponering av damp, støv, aerosol og gasser.

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann. Forurenset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort.

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Råd om hvordan søl kan begrenses

Tildekking av kloakk og avløp, Opptas mekanisk

Råd om hvordan søl skal behandles

Opptas mekanisk.

Andre opplysninger om søl og utslipp

Plasseres i egnede beholdere for avfallshåndtering. Det berørte området skal ventileres.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Uforenlige materialer: se avsnitt 10. Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefalinger

- Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning

Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

- Spesifikke henvisninger/opplysninger

Avleiring av støv kan dannes på alle avleiringsoverflater i et driftsrom. Produktet er ikke i stand til å forårsake en støv-eksplosjon i den formen det er levert i; men tilsetning av fint støv fører til fare for støveksplasjon.

## STRUB Universalfett 1900 EP 2

Versjonsnummer: GHS 4.0  
Erstatter versjon fra: 20.07.2021 (GHS 3)

Revidert: 17.04.2024

### Instruks for allmenn hygiene på arbeidsplassen

Vask hendene etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplassen. Ta av forurensede klær og forurenset verneutstyr før du går inn på områder der det spises. Ikke oppbevar mat og drikke sammen med kjemikaliene. Ikke bruk fat til kjemikaliene som vanligvis brukes til matvarer. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Håndtering av følgende risikoer

- Eksplosjonsfarlige omgivelser
- Fjerning av støvavleiringer.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 16 for et generelt overblikk.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse

### 8.1 Kontrollparametere

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen  
denne opplysningen er ikke tilgjengelig

### 8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontroller  
Generell lufting.

Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr)

Vern av øyne/ansikt

Wear eye protection are recommendable.

Hudvern

- Håndvern

Empfohlenes Handschuhmaterial : NBR, 100my Schichtstärke, mind. Level 3.

- Materialtype

NBR: nitrilgummi

- Gjennomtrengningstider for hanskematerialet

>60 minutter (permeasjon: nivå 3)

- Øvrige vernetiltak

Legg inn rekreasjonsfaser til regenerasjon av huden. Bruk av forebyggende hudbeskyttelse (hudkrem/salver) anbefales. Vask hender grundig etter bruk.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning. Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann.

**STRUB Universalfett 1900 EP 2**

Versjonsnummer: GHS 4.0  
Erstatter versjon fra: 20.07.2021 (GHS 3)

Revidert: 17.04.2024

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                                       | fast                                                   |
| Farge                                                 | grønn                                                  |
| Lukt                                                  | karakteristisk                                         |
| Smeltepunkt/frysepunkt                                | ikke bestemt                                           |
| Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktsintervall | $\geq 207$ °C ved 101,3 kPa                            |
| Antennelighet                                         | dette materialet er brennbart men ikke lett antennelig |
| Øvre og nedre eksplosjonsgrenser                      | ikke bestemt                                           |
| Flammepunkt                                           | ikke anvendelig                                        |
| Selvantennningstemperatur                             | ikke bestemt                                           |
| Nedbrytningstemperatur                                | ikke relevant                                          |
| ph-verdi                                              | ikke anvendelig                                        |
| Løselighet(er)                                        | ikke bestemt                                           |
| Fordelingskoeffisient                                 |                                                        |
| Fordelingskoeffisient n- oktanol / vann (logverdi)    | denne opplysningen er ikke tilgjengelig                |
| Damptrykk                                             | $< 0,1$ hPa ved 20 °C                                  |
| Tetthet og / eller relativ tetthet                    |                                                        |
| Tetthet                                               | ikke bestemt                                           |
| Relativ damptetthet                                   | 0,9 (luft = 1)                                         |
| Partikkelegenskaper                                   | ingen data er tilgjengelig                             |

**9.2 Andre opplysninger**

|                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Informasjon om fysiske fareklasser        | fareklasser i henhold til GHS (fysiskalske farer):<br>ikke relevant |
| Andre sikkerhetsegenskaper                |                                                                     |
| Temperaturklasse (EU, i henhold til ATEX) | T3 (maksimalt tillatte overflatetemperatur på utstyret: 200°C)      |

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Når det gjelder inkompatibilitet: se "Forhold som skal unngås" og "Uforenlige materialer".

**10.2 Kjemisk stabilitet**

Materialet er stabilt under normale omgivelsesforhold og ved forventede lagrings- og håndteringsbetingelser med hensyn til temperatur og trykk.

**10.3 Mulighet for farlige reaksjoner**

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

## STRUB Universalfett 1900 EP 2

Versjonsnummer: GHS 4.0  
Erstatter versjon fra: 20.07.2021 (GHS 3)

Revidert: 17.04.2024

### 10.4 Forhold som skal unngås

Det er ingen kjente spesifikke forhold som må unngås.

Henvisninger for å unngå brann eller eksplosjon

Produktet er ikke i stand til å forårsake en støveksplasjon i den formen det er levert i; men tilsetning av fint støv fører til fare for støveksplasjon.

### 10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler

### 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter som kan oppstå ved bruk, lagring, spill og oppvarming, er ikke å forvente. Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Det foreligger ingen testdata for hele stoffblandingen.

Klassifiseringsprosess

Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

#### Klassifisering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Denne stoffblandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008/EF.

Akutt giftighet

Skal ikke klassifiseres som akutt giftig.

Etsing/hudirritasjon

Skal ikke klassifiseres som etsende/irriterende for huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Skal ikke klassifiseres som alvorlig skadelig for øyet eller som øyeirriterende.

Sensibilisering av luftveiene eller huden

Skal ikke klassifiseres som innåndings- eller hudallergen.

Skade på arvestoffet i kjønnseller

Skal ikke klassifiseres som skadelig for arvestoffet i kjønnseller.

Kreftframkallende egenskaper

Skal ikke klassifiseres som kreftframkallende.

Reproduksjonstoksiskitet

Skal ikke klassifiseres som reproduksjonstoksisk.

Giftvirkning på bestemte organer ved enkelteksposering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer (enkelteksposering).

Giftvirkning på bestemte organer ved gjentatt eksponering

Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer - gjentatt eksponering.

Innåndingsfare

Skal ikke klassifiseres som farlig ved aspirasjon.

### 11.2 Informasjon om andre farer

Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

**STRUB Universalfett 1900 EP 2**

Versjonsnummer: GHS 4.0  
Erstatter versjon fra: 20.07.2021 (GHS 3)

Revidert: 17.04.2024

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet**

Skal ikke klassifiseres som farlig for vannmiljøet.

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet**

Ingen data er tilgjengelig.

**12.3 Bioakkumuleringsevne**

Ingen data er tilgjengelig.

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data er tilgjengelig.

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

I henhold til resultatene til utredningen er dette stoffet hverken et PBT- eller et vPvB- stoff. Inneholder ikke et PBT-/vPvB-stoff i en konsentrasjon på  $\geq 0,1\%$ .

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (ED) med en konsentrasjon på  $\geq 0,1\%$ .

**12.7 Andre skadevirkninger**

Ingen data er tilgjengelig.

**AVSNITT 13: Disponering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Opplysninger som er relevante for avfallshåndtering i vann

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Avfallsbehandling av beholdere/emballasjer

Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

**Relevante lovbestemmelser om avfall**

Avfallsliste

- Produkt

12 01 12\* voks- og fettavfall

**Bemerkninger**

Vennligst følg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser. Avfall skal kildesorteres slik at det kommunale eller nasjonale avfallshåndteringsselskapet kan håndtere hver avfallskategori separat.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

ikke underlagt transportbestemmelsene

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

ikke relevant

**14.3 Transportfareklasse(r)**

ingen

**14.4 Emballasjegruppe**

ikke tilordnet

**14.5 Miljøfarer**

ikke miljøfarlig i henhold til bestemmelsene for farlig gods

**14.6 Særlige forholdsregler ved bruk**

Det foreligger ingen ytterligere opplysninger.

**STRUB Universalfett 1900 EP 2**

Versjonsnummer: GHS 4.0  
Erstatter versjon fra: 20.07.2021 (GHS 3)

Revidert: 17.04.2024

**14.7 Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Frakten er ikke ment for å transporteres i bulk.

**Opplysninger for hver av FNs regelverksmaler****Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG) - Tilleggsopplysninger**

Ikke underlagt IMDG.

**Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Tilleggsopplysninger**

Ikke underlagt ICAO-IATA.

**AVSNITT 15: Opplysning om bestemmelser****15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****15.1.1 Relevante EU-bestemmelser****Liste over stoffer som er tillatelsespliktig (REACH, vedlegg XIV) / SVHC - kandidatliste**

ingen bestandeler er oppført

**Direktivet for industriutslipp (IED)**

VOC-innhold 100 %

**Direktiv angående restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS)**

ingen bestandeler er oppført

**Forordning om opprettelsen av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer (PRTR)**

ingen bestandeler er oppført

**Forordning om persistente organiske forurensende stoffer (POP)**

ingen bestandeler er oppført

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffer i denne stoffblandingen har ikke blitt foretatt.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Forkortelser og akronymer**

| Fork.           | Beskrivelser av forkortelser som er brukt                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)                               |
| Aquatic Chronic | Farlig for vannmiljøet - kronisk (langsiktig) fare                                                                                                                       |
| CAS             | Cemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske substanser)                                                                    |
| CLP             | Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging)                               |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations (bestemmelsene for farlig gods) (se IATA/DGR)                                                                                                |
| ED              | Hormonforstyrrende stoff                                                                                                                                                 |
| EF-nr.          | EF-betegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-listen) er kilden til det syvsifrede EC-nummeret, en indentifikator for stoffer som er på markedet innen EU (den Europeiske Union) |

## STRUB Universalfett 1900 EP 2

Versjonsnummer: GHS 4.0  
 Erstatte versjon fra: 20.07.2021 (GHS 3)

Revidert: 17.04.2024

| Fork.       | Beskrivelser av forkortelser som er brukt                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EINECS      | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer på markedet)                                                    |
| ELINCS      | European List of Notified Chemical Substances (europeisk fortegnelse over de rapporterte kjemiske stoffene)                                                                             |
| Eye Dam.    | Alvorlig skadelig for øyet                                                                                                                                                              |
| Eye Irrit.  | Øyeirriterende                                                                                                                                                                          |
| GHS         | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier) utviklet av de Forente Nasjoner (FN) |
| IATA        | International Air Transport Association (internasjonal forening for flytransport)                                                                                                       |
| IATA/DGR    | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly)                                                                     |
| ICAO        | International Civil Aviation Organization (internasjonal organisasjon for sivil luftfart)                                                                                               |
| IMDG        | International Maritime Dangerous Goods Code (internasjonal kode for transport av farlig gods til sjøs)                                                                                  |
| NLP         | No-Longer Polymer (ikke-polymer)                                                                                                                                                        |
| PBT         | Persistent, bioakkumulerende og giftig                                                                                                                                                  |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier)                                               |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrifter vedrørende internasjonal transport av farlig gods på jernbane)                    |
| Skin Corr.  | Etsende for huden                                                                                                                                                                       |
| Skin Irrit. | Irriterende for huden                                                                                                                                                                   |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (meget bekymringsverdig stoff)                                                                                                                           |
| VOC         | Volatile Organic Compounds (flyktige organiske forbindelser)                                                                                                                            |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende)                                                                                                   |

## Viktige litteraturreferanser og datakilder

Forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labeling and Packaging). Forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU.

Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR). Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID). Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly).

## Klassifiseringsprosess

Fysiske og kjemiske egenskaper: Klassifisering er basert på stoffblandingen som ble testet.  
 Helsefarer, Miljøfarer: Metoden for klassifisering av stoffblandingen er basert på bestanddelene i stoffblandingen (summeringsformell).

## Liste over relevante setninger (kode og tekst som angitt i avsnitt 2 og 3)

| Kode | Tekst                                         |
|------|-----------------------------------------------|
| H315 | Irriterer huden.                              |
| H318 | Gir alvorlig øyeskade.                        |
| H411 | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

# Sikkerhetsdatablad

i henhold til forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2020/878/EU



## STRUB Universalfett 1900 EP 2

Versjonsnummer: GHS 4.0  
Erstatter versjon fra: 20.07.2021 (GHS 3)

Revidert: 17.04.2024

---

### Ansvarsfraskrivelse

Foreliggende opplysninger er basert på dagens kjennskap. Denne SDB er utarbeidet utelukkende for dette produktet og skal utelukkende brukes for dette produktet.